



# **PROTECTION DES MAINS**

**LES ÉQUIPEMENTS DES UTILISATEURS  
SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL**



## QUI SOMMES-NOUS ?

### LE GROUPE ORAPI

Engagés pour la protection des hommes et de l'environnement, nous innovons dans l'hygiène, la désinfection et la maintenance pour contribuer au développement d'un monde efficient, propre, sain et durable.



### L'OFFRE GANTS

Orapi a sélectionné avec soin une offre de gants répondant à l'ensemble des exigences du marché.

#### L'OFFRE ORAPI, C'EST :



Orapi collabore avec de grandes marques afin d'assurer un **maximum de protection** à l'utilisateur et son environnement.

#### UNE OFFRE SEGMENTÉE EN 2 CATÉGORIES :

# 1.

##### GANTS JETABLES

- GANTS NITRILE
- GANTS LATEX
- GANTS VINYLE
- GANTS NÉOPRÈNE
- GANTS TPE/POLYÉTHYLÈNE



# 2.

##### GANTS DURABLES

- PROTECTION CHIMIQUE
- PROTECTION MÉCANIQUE
- PROTECTION THERMIQUE



#### CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT JETABLE & DURABLE

|                        | GANTS JETABLES | GANTS DURABLES |
|------------------------|----------------|----------------|
| Résistance chimique    | ● ●            | ● ● ●          |
| Résistance mécanique   | ●              | ● ● ●          |
| Sensibilité au toucher | ● ● ●          | ●              |
| Hygiène                | ● ● ●          | ● ●            |



### NORME DE QUALITÉ AQL\*

PLUS L'AQL EST BAS, PLUS LE NIVEAU DE QUALITÉ EST ÉLEVÉ :

L'AQL est un indicateur reconnu à l'échelle internationale. Il permet d'évaluer la qualité d'un gant et définit les limites de défauts acceptés par le client. Des tests d'étanchéité à l'eau et/ou à l'air ainsi que le contrôle et la détection de micro-trous sont effectués par prélèvement d'un échantillonnage de produits finis.

#### LES 3 NIVEAUX DE QUALITÉ :



**100 % DE NOTRE OFFRE DE GANTS RÉPOND À UN AQL MINIMUM DE NIVEAU 2 OU 3**

\*Acceptable Quality Limit Niveau de qualité acceptable

## QU'EST-CE QU'UN GANT ?

Un gant est un équipement de protection individuelle.

Il assure la protection des mains et évite la propagation des bactéries.

Il doit être conforme au règlement européen 2016/425 afin de circuler librement au sein de l'Union européenne.

## COMPRENDRE LES CATÉGORIES EPI

### CAT.1 RISQUES MINEURS

Protection contre les risques pouvant entraîner des lésions superficielles. Sans conséquences sur la santé de l'utilisateur.

AUTO-CERTIFICATION C €

### CAT.2 RISQUES MAJEURS

Protection contre les dangers avec conséquences sur la santé pouvant être durables.

CERTIFICATION C € PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ

### CAT.3 RISQUES IRRÉVERSIBLES OU MORTELS

Protection contre les dommages irréversibles pour la santé. Soumis à divers contrôles qualités durant le processus de fabrication.

CERTIFICATION C € PAR UN ORGANISME NOTIFIÉ + CONTRÔLE QUALITÉ ANNUEL OBLIGATOIRE

## LECTURE DES DIFFÉRENTES NORMES

### PROTECTION CHIMIQUE



#### CODE LETTRE

Identification de la substance testée pour la protection chimique des gants

- A Methanol
- B Acétone
- C Acétonitrile
- D Dichlorométhane
- E Carbone disulfure
- F Toluène
- G Diéthylamine
- H Tétrahydrofurane
- I Acétate d'éthyle
- J n-Heptane
- K Soude caustique 40%
- L Acide sulfurique 96%
- M Acide Nitrique 65 %
- N Acide acétique 99 %
- O Ammoniaque 25 %
- P Peroxyde d'hydrogène 30 %
- S Fluorure d'hydrogène 40 %
- T Formaldéhyde 37 %

### PROTECTION MÉCANIQUE



- ④ Résistance à l'abrasion de 0 à 4
- ③ Résistance à la coupure Couptest de 0 à 5
- ④ Résistance à la déchirure de 0 à 4
- ③ Résistance à la perforation de 0 à 4
- ③ Résistance à la coupure ISO de A à F (x si non applicable)\*
- (P) Protection contre les impacts

### PROTECTION THERMIQUE




- ③ Étanchéité à l'eau 0 ou 1
- ② Résistance au froid de contact de 0 à 4
- ① Résistance au froid convectif de 0 à 4



- ① Comportement au feu de 0 à 4
- ② Résistance à la chaleur de contact de 0 à 4
- ③ Résistance à la chaleur convective de 0 à 4
- ④ Résistance à la chaleur radiante de 0 à 4
- ③ Résistance aux petites projections de métal en fusion de 0 à 4
- ④ Résistance aux fortes projections de métal en fusion de 0 à 4

### AUTRE PROTECTION



SANS niveau de performance



EN ISO 374-5 ou EN ISO 374-2  
Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons.

EN ISO 374-5  
Pour les gants protégeant contre les bactéries et les champignons et les virus.

## LES NORMES COMPLÉMENTAIRES



Norme à caractère obligatoire et qui s'applique à tous les gants dits « de protection ». Exigences générales en termes de conception, dextérité, taille, identification du fabricant.

TOUS NOS GANTS RÉPONDENT À LA NORME EN420



Capacité du gant à pouvoir entrer en contact avec les aliments régis par le règlement Européen N°1935/2004. Le règlement exige que les matériaux utilisés pour la fabrication des gants ne doivent pas constituer un risque pour la santé humaine ni entraîner une altération des aliments manipulés.



Un dispositif médical garantit la protection du patient. L'utilisation d'un gant dans le milieu médical doit répondre aux exigences de la norme EN455 (absence de trous, propriété physiques, etc.).

\*Excepté nos gants 233, 247 et 229.

## A CHAQUE CLIENT SA SOLUTION

| Secteur d'activité                                                                                                                          | Besoin                                                                                                                          | Recommandation Orapi                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HORECA</b><br>                                          | Manipulation <b>occasionnelle</b> de produits gras<br>Recherche d'une solution économique<br>Manipulation tous types d'aliments | Gant jetable <b>vinyle</b> ou <b>TPE bleu non poudré</b> (couleur facilement repérable)<br>Gant jetable ou durable <b>nitrile bleu non poudré</b> |
| <b>SANTÉ</b><br>                                           | Confort et précision                                                                                                            | Gant jetable <b>latex</b> ou <b>nitrile non poudré</b>                                                                                            |
| <b>ENTREPRISE DE PROPRIÉTÉ, COLLECTIVITÉS</b><br>          | Manipulation de produits peu agressifs                                                                                          | Gant <b>durable de ménage étanche</b> ou gant jetable <b>vinyle, nitrile, latex</b> .                                                             |
| <b>INDUSTRIE CHIMIQUE, PÉTROLIÈRES</b><br>                | Protection chimique                                                                                                             | Gant jetable <b>néoprène</b> , gant <b>nitrile non poudré</b>                                                                                     |
| <b>INDUSTRIE MÉCANIQUE, MÉTALLURGIQUE AUTOMOBILE</b><br> | Manipulation d'objets coupants, abrasifs, chauds                                                                                | Gant <b>durable résistant aux risques mécaniques et/ou thermiques</b>                                                                             |

## LECTURE DES PICTOGRAMMES MÉTIERS\*

Afin de choisir le gant le plus adapté à votre besoin, vous trouverez, pour chacun de nos produits, nos préconisations identifiées par un pictogramme métier.



**Entretien, nettoyage :**  
utilisation de détergents, petits travaux et maintenance générale.



**Énergie :** industries nucléaire, éolienne, pétrochimie.



**Santé :** usage en clinique, hôpital, laboratoires. Préparations pharmaceutiques. Recherche.



**Transport :** maintenance des voies de transport ferroviaire - maritime - aérien.



**Industrie :** assemblage de pièces, manipulation de peinture et composés chimiques.



**Métiers de l'esthétique :** coiffeur, tatoueur, esthéticienne, etc.



**Maintenance automobile**



**Manipulation de matériaux de construction**



**Agroalimentaire :** préparations alimentaires.



**Travail des matériaux composites (résines)**



**Station service**

\*Recommandations générales. Pour plus d'information, solliciter votre interlocuteur Orapi.

## COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE

Dans le secteur alimentaire, les normes d'hygiène en vigueur imposent l'utilisation de gants certifiés afin de ne pas altérer les aliments. Malgré l'apposition du pictogramme contact alimentaire sur la boîte, **la typologie de gant doit être choisie selon l'activité et l'aliment manipulé**. En effet, les plastifiants utilisés dans le process de fabrication d'un gant (par exemple les phtalates), sont solubles dans l'huile et les graisses et peuvent migrer vers les denrées alimentaires. La limite de migration doit être inférieure ou égale à 10 mg/dm<sup>2</sup> (surface en contact)\*.

|         | ALIMENTS LIQUIDES<br>(miel, oeufs) | FRUITS, LÉGUMES<br>(salade, agrumes) | ALCOOL<br>(vin, bière, spiritueux) | VIANDE ET SAUCISSE | GRAISSES<br>(beurre, margarine, fromage, gâteaux, crèmes) | POISSONS ET CRUSTACÉS | PRODUITS DE BOULANGERIE<br>(pain, pâtisseries) |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| LATEX   | ✓                                  | —                                    | —                                  | —                  | —                                                         | ✓                     | ✓                                              |
| NITRILE | ✓                                  | ✓                                    | ✓                                  | ✓                  | ✓                                                         | ✓                     | ✓                                              |
| VINYLE  | ✓                                  | —                                    | —                                  | ✗                  | ✗                                                         | —                     | ✓                                              |



Recommandé



Contact bref ou partiel




Déconseillé

\*Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif. Pour plus d'informations, se reporter aux certificats d'alimentarité et rapports d'essais.



## CHOISIR SA TAILLE DE GANT



1.


Choisir sa main dominante  
(main droite si droitier ou main gauche si gaucher)

2.

Enrouler le mètre autour de la paume comme sur l'image

3.

Se référer au tableau pour choisir sa taille de gants



| Taille | Circonférence de la main |
|--------|--------------------------|
| XS     | 152 mm                   |
| S      | 178 mm                   |
| M      | 203 mm                   |
| L      | 229 mm                   |
| XL     | 254 mm                   |
| XXL    | 279 mm                   |



# GANTS JETABLES

## GANTS NITRILE NON STÉRILE

### GANT NITRILE NON POUDRÉ



S à XL  
x100

1191

Alternative économique

1,5

3,50 g

24 cm

0,07 mm



### GANT NITRILE NON POUDRÉ



S à XL  
x100

HOP1174

Eco-responsable

0,65

3,50 g

24 cm

0,08 mm



### GANT NITRILE NON POUDRÉ



S à XL  
x100

HOP1175

Polyvalent  
Qualitatif

0,65

4,00 g

24 cm

0,09 mm



### GANT NITRILE NON POUDRÉ



S à XL  
x100

HOP1187

Esthétique  
Résistant

1,5

5,20 g

24 cm

0,10 mm



## GANTS NITRILE NON STÉRILE

### GANT NITRILE KIMTECH STERLING NON POUDRÉ



S à XL  
x200

205


Résistant à la déchirure  
Confortable

1,5

4,50 g

24 cm

0,05 mm



### GANT NITRILE NON POUDRÉ



S à XL  
x100

273

Manipulation en chimiothérapie  
Haute protection

1,5

7,80 g

29 cm

0,11 mm



## IDENTIFIER SON BESOIN DE PROTECTION



### NITRILE

Alternative au latex en cas d'allergies. Souplesse et résistance mécanique importante. Résistance à de nombreux agents et produits chimiques.

### LATEX

Grande sensibilité tactile, souplesse et confort. Résistance à certains acides et alcalis.

### VINYLE

Alternative économique. Gant polyvalent pour un usage généraliste à faible risque (produits dangereux). Niveau de protection minimale.

### NÉOPRÈNE

Excellente résistance aux produits chimiques. Bonne dextérité.

### TPE / POLYÉTHYLÈNE

Le plus économique du marché. Protège contre les salissures courantes. Usage court.

## LE SAVIEZ-VOUS ?



### GANT POUDRÉ\*

#### Les +

- Facilite l'enfilage
- Limite la transpiration des mains

#### Les -

- Assèchement de la peau
- Allergisant
- Non recommandé dans le secteur médical et agroalimentaire (*risque d'aérocontamination*)

\* Avec de l'amidon de maïs

### GANT NON POUDRÉ

#### Les +

- Recommandé dans tous les domaines
- Hygiène maximale des mains (*lavage des mains après retrait non obligatoire*)

#### Les -

- Prix plus élevé

## GANTS NITRILE NON STÉRILE

### GANT NITRILE NITRA-TEX NON POUDRÉ

**Ansell**

**XS à XL x100**

UPANSM440001 | UPANSM440004

Gants d'examen médicaux  
Manipulation produits chimiothérapeutiques

|         |         |
|---------|---------|
| 1,5     |         |
| 5,00 g  | 6,00 g  |
| 24 cm   | 29,5 cm |
| 0,10 mm | 0,11 mm |

**DM CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 EN 421

KPT VIRUS

**+**

### GANT NITRILE TOUCHNTUFF NON POUDRÉ

**Ansell**

**S à XL x100**

UP19 | UPANS92605

Bonne protection chimique  
Robustesse

|         |        |
|---------|--------|
| 1,5     |        |
| 5,00 g  | 8,00 g |
| 24 cm   | 30 cm  |
| 0,12 mm |        |

**CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 EN 421

JKPT VIRUS

**+**

### GANT NITRILE KIMTECH PURPLE NON POUDRÉ

**Kimberly-Clark PROFESSIONAL**

**S à XL x100** | **S à XL x50**

208 | 202

Haute protection  
Manchette courte ou longue

|         |         |
|---------|---------|
| 0,65    |         |
| 11,50 g | 15,50 g |
| 24 cm   | 30 cm   |
| 0,14 mm |         |

**CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

JKT VIRUS

**+**

## GANTS LATEX NON STÉRILE

### GANT LATEX POUDRÉ

**224**

**S à XL x100**

Grande élasticité

|         |
|---------|
| 1,5     |
| 5,0 g   |
| 24 cm   |
| 0,10 mm |

**CAT.1**

**+**

### GANT LATEX NON POUDRÉ

**HOP1124**

**S à XL x100**

Grande élasticité  
Protection biologique

|         |
|---------|
| 0,65    |
| 5,80 g  |
| 24 cm   |
| 0,12 mm |

**DM CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

GKL VIRUS

**+**

### GANT LATEX KIMTECH G5 NON POUDRÉ

**UPKIMHC**

**S à L x100**

Excellente sensibilité tactile  
Bonne préhension en milieu humide

|         |
|---------|
| 1,5     |
| 16,30 g |
| 25 cm   |
| 0,18 mm |

**CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

K VIRUS

**Salle blanche**

## GANTS LATEX STÉRILE

### GANT LATEX ENCORE NON POUDRÉ

**R07019**

**S à L x200 paires**

Manipulation en chimiothérapie  
Bonne préhension en milieu humide

|         |
|---------|
| 0,65    |
| 10,85 g |
| 30,2 cm |
| 0,21 mm |

**DM CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

KPT VIRUS

**+**

### GANT LATEX ACCUTECH NON POUDRÉ

**UPANS91225**

**XS à XL x100**

Excellente résistance à la perforation

|         |
|---------|
| 1,00    |
| 11,2 g  |
| 30 cm   |
| 0,23 mm |

**CAT.3**

EN ISO 374-1 EN ISO 374-5

LPT VIRUS

**Salle blanche**

Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique des produits.

## GANTS VINYLE NON STÉRILE

### GANT VINYLE

POUDRÉ



S à XL  
x100

215

Résistant

1,5

4,50 g

24 cm

0,08 mm

CAT.1



### GANT VINYLE

POUDRÉ



S à XL  
x100

217

Protection chimique et  
biologique

1,5

4,50 g

24 cm

0,08 mm

CAT.3



### GANT VINYLE

NON POUDRÉ



S à XL  
x100

231

Protection chimique et biologique  
Sans phtalates

0,65

5,00 g

24 cm

0,08 mm

DM CAT.3



## GANTS TPE GANT POLYÉTHYLÈNE

### GANT TPE

NON POUDRÉ



S à XL  
x100

233

247

Alternative économique au vinyle  
Confortable

1,5

2,00 g

24 cm

29,5 cm

0,035 mm

0,016 mm

CAT.1



### GANT POLYÉTHYLÈNE MARTELÉ

NON POUDRÉ



M et L  
x100

223

Confortable  
Usage court

0,65

1,50 g

27 cm

20 µ



## GANTS NEOPRÈNE NON STÉRILE

### GANT NÉOPRÈNE NEOTOUCH

NON POUDRÉ



Ansell

S à XL  
x100

UPANS25201

Protection contre bases et acides  
Excellent confort

1,5

7,60 g

28,5 cm

0,13 mm

CAT.3



## STÉRILE

### GANT NÉOPRÈNE TOUCHNTUFF DERMASHIELD

NON POUDRÉ



Ansell

S à XL  
x200  
paires

UPANS73701

Excellente protection chimique  
Manipulation en chimiothérapie

0,65

14,00 g

29,5 cm

0,18 mm

CAT.3





# GANTS DURABLES

## IDENTIFIER SON BESOIN DE PROTECTION

1

Identifier les risques auxquels sont confrontés les utilisateurs :

- Risque chimique
- Risque mécanique
- Risque thermique

2

Pour la protection chimique, définir le temps de contact avec le produit :

- Éclaboussures
- Contact fréquent
- Contact prolongé

3

Déterminer la durée de port des gants :



## PROTECTION CHIMIQUE / ÉTANCHE

ÉCLABOUSSURES

PORT INTERMITTENT

CONTACT FRÉQUENT

PORT INTERMITTENT

CONTACT FRÉQUENT

PORT CONTINU

### GANT MÉNAGE LATEX VITAL



● 258 ● 260 ● 264 ● 266 ● 271

Résistance aux détergents  
Alternative économique

0,65

Relief anti-dérapant

30,5 cm

0,35 mm

CAT.3



### GANT LATEX ALTO



SP025831

Protection des détergents agressifs

0,65

Relief anti-dérapant

32 cm

0,60 mm

CAT.3



### GANT LATEX NÉOPRÈNE ALTO



251

Sensibilité tactile  
Confort

0,65

Relief anti-dérapant

33 cm

0,70 mm

CAT.3



### GANT LATEX JERSETTE



253

Confort


0,65

Relief anti-dérapant

31 cm

0,75 mm

CAT.2



### GANT LATEX JERSETTE



250

Excellent confort  
Bonne résistance acides et bases

0,65

Lisse

30 cm

1,15 mm

CAT.3



Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique des produits.

## LE SAVIEZ-VOUS ?



### LONGUEUR DU GANT

Varie entre 22 et 60cm. La longueur protège l'avant bras et doit être choisie en fonction du secteur d'activité et du risque encouru.

### FINITION EXTÉRIEURE

Lisse : ne marque pas les objets manipulés

Relief anti-dérapant : excellente prise en main en milieu huileux

### ÉPAISSEUR DU GANT

Gant fin : dextérité et précision du toucher

Gant épais : protection et résistance à la déchirure améliorées



## PROTECTION CHIMIQUE / ÉTANCHE

ÉCLABOUSSURES

PORT COURT

CONTACT FRÉQUENT

PORT INTERMITTENT

CONTACT PROLONGÉ

PORT COURT

### GANT NITRILE

#### SUPERFOOD



MAPA  
PROFESSIONAL

M à XL  
x10 paires

Référence

282

Excellente dextérité  
Apte à la manipulation d'aliments

Avantages

0,65

AQL ou NQA

Relief anti-dérapant

Longueur

31 cm

Épaisseur paume

0,29 mm

Certifications

CAT.1

Normes



Préconisations  
métiers

### GANT NITRILE

#### HYPOALLERGÉNIQUE



MAPA  
PROFESSIONAL

S à XXL  
paire

Référence

262

Peaux sensibles

Avantages

0,65

Relief anti-dérapant

Longueur

30 cm

Épaisseur paume

0,35 mm

CAT.3



KPT 2000X



### GANTS NITRILE

#### POLYVALENT



MAPA  
PROFESSIONAL

S à XL  
x12 paires

Référence

27025

Apte à la manipulation d'aliments  
Gant polyvalent

Avantages

Non concerné

Relief anti-dérapant

Longueur

30 cm

Épaisseur paume

0,54 mm

CAT.3



LKJ 3101X



### GANTS NITRILE



MAPA  
PROFESSIONAL

S à XXXL  
x10 paires

Référence

267

Excellente résistance  
mécanique

Avantages

0,65

Relief anti-dérapant

Longueur

32 cm

Épaisseur paume

0,38 mm

CAT.3



AJKOPT VIRUS 3101X



### GANT NITRILE



MAPA  
PROFESSIONAL

M à XXL  
paire

Référence

SPO480

Protection avant-bras  
Excellente protection chimique

Avantages

0,65

Relief anti-dérapant

Longueur

46 cm

Épaisseur paume

0,55 mm

CAT.3



AJKOPT 4102X



ÉCLABOUSSURES

PORT INTERMITTENT

CONTACT FRÉQUENT

PORT INTERMITTENT

### GANT NÉOPRÈNE LAVEUR DE VITRES



S à XXL  
paire

Référence

229

Conserve les mains au chaud  
Gant étanche

Avantages

Non concerné

Relief anti-dérapant

Longueur

46 cm

Épaisseur paume

0,55 mm

Certifications

Non concerné

Normes



### GANT NÉOPRÈNE



MAPA  
PROFESSIONAL

M à XL  
x10 paires

Référence

265

Sensibilité tactile

Avantages

0,65

Relief anti-dérapant

Longueur

31 cm

Épaisseur paume

0,55 mm

CAT.3



ALMNST 2110X



### GANT PVC

#### PLONGE



S à XL  
paire

Référence

294

Protection avant-bras

Avantages

Non concerné

Relief anti-dérapant


Longueur

72 cm

Épaisseur paume

0,25 mm

CAT.3



KPT 2000X



### GANT NÉOPRÈNE

#### PROTECTION



MAPA  
PROFESSIONAL

M à L  
x10 paires

Référence

256

Protection avant-bras  
Bonne protection chimique

Avantages

0,65

Relief anti-dérapant

Longueur

41 cm

Épaisseur paume

0,75 mm

CAT.3



ALMNST 2121X



### GANT NÉOPRÈNE

#### PROTECTION



M à XXXL  
x10 paires

Référence

H0574215

Confort  
Résistant à l'abrasion

Avantages

Non concerné

Relief anti-dérapant

Longueur

31 cm

Épaisseur paume

0,75 mm

CAT.3



AKLM NOPST 3110X



## PROTECTION MÉCANIQUE

### GANT KRYTECH MANUTENTION



MAPA  
PROFESSIONAL

S à XXL  
x10 paires

270

Excellente résistance à la coupe  
Excellente dextérité

2,5

Dos aéré

24 cm

CAT.2

EN 388



4X43D



### GANT ULTRANE COUPURE



MAPA  
PROFESSIONAL

S à XXL  
x10 paires

269

Travaux longue durée  
Excellente dextérité

2,5

Polyuréthane paume et doigts

24 cm

CAT.2

EN 388



4131X



Référence

Avantages

AQL ou NQA

Finition extérieure

Longueur

Certifications

Normes

Préconisations  
métiers

## PROTECTION THERMIQUE

### GANT TEMPICE



-10°C

MAPA  
PROFESSIONAL

M à XXL  
x12 paires

268

Excellent grip  
Environnement humide

2,5

Enduction nitrile paume  
et doigts

24 cm

CAT.2

EN 388



3222X



02X



### GANT TEMPCOOK



150°C

MAPA  
PROFESSIONAL

M à XXL  
paire

SP04761

Excellente dextérité

2,5

Enduction nitrile

45 cm

CAT.3

EN ISO 374-1



AFGJOT

EN ISO 374-5



4443D

EN 388



111

EN 407



X1XXXX



### MOUFLE DE CUISINE



300°C

TAILLE  
UNIQUE  
unité

PRC4162029

Bonne résistance à la chaleur

Non concerné

Relief anti-dérapant

29,3 cm

CAT.2

EN 407



X2XXXX



### GANT KEVLAR



350°C

TAILLE  
UNIQUE  
x5 paires

H0574319

Anti-chaleur  
Anti-coupe

Non concerné

Tricoté

29,5 cm

CAT.3

EN 388



1X40D

EN 407



1X40D



Référence

Avantages

AQL ou NQA

Finition extérieure

Longueur

Certifications

Normes

Préconisations  
métiers

## GANTS JETABLES NITRILE - NON STERILE

| REF            | DÉNOMINATION                                   | U.V. en GANT |
|----------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1191-S         | NITRILE BLEU NON POUDRE T.S                    | B. DE 100    |
| 1191-M         | NITRILE BLEU NON POUDRE T.M                    | B. DE 100    |
| 1191-L         | NITRILE BLEU NON POUDRE T.L                    | B. DE 100    |
| 1191-XL        | NITRILE BLEU NON POUDRE T.XL                   | B. DE 100    |
| 273-S          | NITRILE BLEU NON POUDRE T.S                    | B. DE 100    |
| 273-M          | NITRILE BLEU NON POUDRE T.M                    | B. DE 100    |
| 273-L          | NITRILE BLEU NON POUDRE T.L                    | B. DE 100    |
| 273-XL         | NITRILE BLEU NON POUDRE T.XL                   | B. DE 100    |
| HOP1174B       | NITRILE BLANC NON POUDRE T.S                   | B. DE 100    |
| HOP1174C       | NITRILE BLANC NON POUDRE T.M                   | B. DE 100    |
| HOP1174D       | NITRILE BLANC NON POUDRE T.L                   | B. DE 100    |
| HOP1174E       | NITRILE BLANC NON POUDRE T.XL                  | B. DE 100    |
| HOP1175B-7     | NITRILE BLEU NON POUDRE T.S                    | B. DE 100    |
| HOP1175C-8     | NITRILE BLEU NON POUDRE T.M                    | B. DE 100    |
| HOP1175D-9     | NITRILE BLEU NON POUDRE T.L                    | B. DE 100    |
| HOP1175E-10    | NITRILE BLEU NON POUDRE T.XL                   | B. DE 100    |
| HOP1187-B      | NITRILE NOIR NON POUDRE T.S                    | B. DE 100    |
| HOP1187-C      | NITRILE NOIR NON POUDRE T.M                    | B. DE 100    |
| HOP1187-D      | NITRILE NOIR NON POUDRE T.L                    | B. DE 100    |
| HOP1187-E      | NITRILE NOIR NON POUDRE T.XL                   | B. DE 100    |
| 202-S          | NITRILE VIOLET KIMTECH SCIENCE T.S             | B. DE 50     |
| 202-M          | NITRILE VIOLET KIMTECH SCIENCE T.M             | B. DE 50     |
| 202-L          | NITRILE VIOLET KIMTECH SCIENCE T.L             | B. DE 50     |
| 202-XL         | NITRILE VIOLET KIMTECH SCIENCE T.XL            | B. DE 50     |
| 205-S          | NITRILE BLEU FONCÉ KIMTECH OPAL T.S            | B. DE 200    |
| 205-M          | NITRILE BLEU FONCÉ KIMTECH OPAL T.M            | B. DE 200    |
| 205-L          | NITRILE BLEU FONCÉ KIMTECH OPAL T.L            | B. DE 200    |
| 205-XL         | NITRILE BLEU FONCÉ KIMTECH OPAL T.XL           | B. DE 170    |
| 208-S          | NITRILE KIMTEC SCIENCE VIOLET NON POUDRE T.S   | B. DE 100    |
| 208-M          | NITRILE KIMTEC SCIENCE VIOLET NON POUDRE T.M   | B. DE 100    |
| 208-L          | NITRILE KIMTEC SCIENCE VIOLET NON POUDRE T.L   | B. DE 100    |
| 208-XL         | NITRILE KIMTEC SCIENCE VIOLET NON POUDRE T.XL  | B. DE 90     |
| UPI97          | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.S         | B. DE 100    |
| UPI98          | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.M         | B. DE 100    |
| UPI99          | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.L         | B. DE 100    |
| UP200          | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.XL        | B. DE 100    |
| UPANS92605-S   | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.S         | B. DE 100    |
| UPANS92605-M   | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.M         | B. DE 100    |
| UPANS92605-L   | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.L         | B. DE 100    |
| UPANS92605-XL  | NITRILE VERT TOUCHNTUFF NON POUDRE T.XL        | B. DE 100    |
| UPANSM4400011  | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.XS - 24cm  | B. DE 100    |
| UPANSM4400012  | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.S - 24cm   | B. DE 100    |
| UPANSM4400013  | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.M - 24cm   | B. DE 100    |
| UPANSM4400014  | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.L - 24cm   | B. DE 100    |
| UPANSM4400015  | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.XL - 24cm  | B. DE 100    |
| UPANSM4400040  | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.XS - 30cm  | B. DE 100    |
| UPANSM44000041 | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.S - 30 cm  | B. DE 100    |
| UPANSM44000042 | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.M - 30 cm  | B. DE 100    |
| UPANSM44000043 | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.L - 30 cm  | B. DE 100    |
| UPANSM44000044 | NITRILE BLEU NITRATEX, NON POUDRE T.XL - 30 cm | B. DE 100    |

## GANTS JETABLES LATEX - NON STERILE

| REF           | DÉNOMINATION                               | U.V. en GANT |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|
| 224-6         | LATEX BLANC POUDRE T.S                     | B. DE 100    |
| 224-7         | LATEX BLANC POUDRE T.M                     | B. DE 100    |
| 224-8         | LATEX BLANC POUDRE T.L                     | B. DE 100    |
| 224-9         | LATEX BLANC POUDRE T.XL                    | B. DE 100    |
| HOP1124-7     | LATEX BLANC NON POUDRE T.S                 | B. DE 100    |
| HOP1124-8     | LATEX BLANC NON POUDRE T.M                 | B. DE 100    |
| HOP1124-9     | LATEX BLANC NON POUDRE T.L                 | B. DE 100    |
| HOP1124-10    | LATEX BLANC NON POUDRE T.XL                | B. DE 100    |
| UPKIMHC2211-S | LATEX BLANC G5 KIMTECH PURE NON POUDRE T.S | SACH. DE 100 |
| UPKIMHC3311-M | LATEX BLANC G5 KIMTECH PURE NON POUDRE T.M | SACH. DE 100 |
| UPKIMHC4411-L | LATEX BLANC G5 KIMTECH PURE NON POUDRE T.L | SACH. DE 100 |

## GANTS JETABLES LATEX - STERILE

| REF           | DÉNOMINATION                          | U.V. en PAIRE |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| RO701955      | LATEX ENCORE BLANC NON POUDRE T.XS    | CAR. DE 200   |
| RO701965      | LATEX ENCORE BLANC NON POUDRE T.S     | CAR. DE 200   |
| RO701975      | LATEX ENCORE BLANC NON POUDRE T.M     | CAR. DE 200   |
| RO701985      | LATEX ENCORE BLANC NON POUDRE T.L     | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-6  | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.XS  | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-65 | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.S   | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-7  | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.S-M | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-75 | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.M   | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-8  | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.M-L | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-85 | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.L   | CAR. DE 200   |
| UPANS91225-9  | LATEX BLANC ACCUTECH NON POUDRE T.XL  | CAR. DE 200   |

## GANTS JETABLES VINYLE - NON STERILE

| REF   | DÉNOMINATION                       | U.V. en GANT |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 215-6 | VINYLE BLEU POUDRE T.S             | B. DE 100    |
| 215-7 | VINYLE BLEU POUDRE T.M             | B. DE 100    |
| 215-8 | VINYLE BLEU POUDRE T.L             | B. DE 100    |
| 215-9 | VINYLE BLEU POUDRE T.XL            | B. DE 100    |
| 217-6 | VINYLE TRANSPARENT POUDRE T.S      | B. DE 100    |
| 217-7 | VINYLE TRANSPARENT POUDRE T.M      | B. DE 100    |
| 217-8 | VINYLE TRANSPARENT POUDRE T.L      | B. DE 100    |
| 217-9 | VINYLE TRANSPARENT POUDRE T.XL     | B. DE 100    |
| 231-6 | VINYLE TRANSPARENT NON POUDRE T.S  | B. DE 100    |
| 231-7 | VINYLE TRANSPARENT NON POUDRE T.M  | B. DE 100    |
| 231-8 | VINYLE TRANSPARENT NON POUDRE T.L  | B. DE 100    |
| 231-9 | VINYLE TRANSPARENT NON POUDRE T.XL | B. DE 100    |

## GANTS JETABLES POLYTHENE - NON STERILE

| REF    | DÉNOMINATION                         | U.V. en GANT |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 247-S  | TPE TRANSPARENT NON POUDRE T.S       | B. DE 100    |
| 247-M  | TPE TRANSPARENT NON POUDRE T.M       | B. DE 100    |
| 247-L  | TPE TRANSPARENT NON POUDRE T.L       | B. DE 100    |
| 247-XL | TPE TRANSPARENT NON POUDRE T.XL      | B. DE 100    |
| 233-S  | TPE BLEU TRANSPARENT NON POUDRE T.S  | B. DE 100    |
| 233-M  | TPE BLEU TRANSPARENT NON POUDRE T.M  | B. DE 100    |
| 233-L  | TPE BLEU TRANSPARENT NON POUDRE T.L  | B. DE 100    |
| 233-XL | TPE BLEU TRANSPARENT NON POUDRE T.XL | B. DE 100    |
| 223-M  | PE MARTELE TRANSPARENT T.M           | B. DE 100    |
| 223-L  | PE MARTELE TRANSPARENT T.L           | B. DE 100    |

## GANTS JETABLES NEOPRENE - NON STERILE

| REF           | DÉNOMINATION                                | U.V. en GANT |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| UPANS25201-S  | GANT NEOPRENE VERT NEOTOUGH NON POUDRE T.S  | B. DE 100    |
| UPANS25201-M  | GANT NEOPRENE VERT NEOTOUGH NON POUDRE T.M  | B. DE 100    |
| UPANS25201-L  | GANT NEOPRENE VERT NEOTOUGH NON POUDRE T.L  | B. DE 100    |
| UPANS25201-XL | GANT NEOPRENE VERT NEOTOUGH NON POUDRE T.XL | B. DE 100    |

## GANTS JETABLES NEOPRENE - STERILE

| REF           | DÉNOMINATION                            | U.V. en GANT |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| UPANS73701-65 | NEOTOUGH VERT NEOPRENE NON POUDRE T.S   | CAR. DE 200  |
| UPANS73701-7  | NEOTOUGH VERT NEOPRENE NON POUDRE T.S-M | CAR. DE 200  |
| UPANS73701-75 | NEOTOUGH VERT NEOPRENE NON POUDRE T.M   | CAR. DE 200  |
| UPANS73701-8  | NEOTOUGH VERT NEOPRENE NON POUDRE T.M-L | CAR. DE 200  |
| UPANS73701-9  | NEOTOUGH VERT NEOPRENE NON POUDRE T.XL  | CAR. DE 200  |

## GANTS DURABLES

## GANTS DURABLES PROTECTION CHIMIQUE/ETANCHE

| REF    | DÉNOMINATION                         | U.V. en GANT |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 258-6  | MENAGE LATEX ROSE VITAL T.S          | SACH. DE 10  |
| 258-7  | MENAGE LATEX ROSE VITAL T.M          | SACH. DE 10  |
| 258-8  | MENAGE LATEX ROSE VITAL T.L          | SACH. DE 10  |
| 258-9  | MENAGE LATEX ROSE VITAL T.XL         | SACH. DE 10  |
| 260-6  | MENAGE LATEX BLEU VITAL T.S          | SACH. DE 10  |
| 260-7  | MENAGE LATEX BLEU VITAL T.M          | SACH. DE 10  |
| 260-8  | MENAGE LATEX BLEU VITAL T.L          | SACH. DE 10  |
| 260-9  | MENAGE LATEX BLEU VITAL T.XL         | SACH. DE 10  |
| 260-10 | MENAGE LATEX BLEU VITAL T.XXL        | SACH. DE 10  |
| 264-6  | MENAGE LATEX JAUNE VITAL T.S         | SACH. DE 10  |
| 264-7  | MENAGE LATEX JAUNE VITAL T.M         | SACH. DE 10  |
| 264-8  | MENAGE LATEX JAUNE VITAL T.L         | SACH. DE 10  |
| 264-9  | MENAGE LATEX JAUNE VITAL T.XL        | SACH. DE 10  |
| 266-6  | MENAGE LATEX VERT VITAL T.S          | SACH. DE 10  |
| 266-7  | MENAGE LATEX VERT VITAL T.M          | SACH. DE 10  |
| 266-8  | MENAGE LATEX VERT VITAL T.L          | SACH. DE 10  |
| 266-9  | MENAGE LATEX VERT VITAL T.XL         | SACH. DE 10  |
| 271-6  | MENAGE LATEX ROUGE VITAL T.S         | SACH. DE 10  |
| 271-7  | MENAGE LATEX ROUGE VITAL T.M         | SACH. DE 10  |
| 271-8  | MENAGE LATEX ROUGE VITAL T.L         | SACH. DE 10  |
| 271-9  | MENAGE LATEX ROUGE VITAL T.XL        | SACH. DE 10  |
| 251-6  | NEOPRENE LATEX BLEU/JAUNE ALTO T.S   | SACH. DE 10  |
| 251-7  | NEOPRENE LATEX BLEU/JAUNE ALTO T.M   | SACH. DE 10  |
| 251-8  | NEOPRENE LATEX BLEU/JAUNE ALTO T.L   | SACH. DE 10  |
| 251-9  | NEOPRENE LATEX BLEU/JAUNE ALTO T.XL  | SACH. DE 10  |
| 251-10 | NEOPRENE LATEX BLEU/JAUNE ALTO T.XXL | SACH. DE 10  |

## GANTS DURABLES PROTECTION CHIMIQUE/ETANCHE

| REF         | DÉNOMINATION                        | U.V. en PAIRE |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| SP0258316   | LATEX JAUNE ALTO T.S                | SACH. DE 10   |
| SP0258317   | LATEX JAUNE ALTO T.M                | SACH. DE 10   |
| SP0258318   | LATEX JAUNE ALTO T.L                | SACH. DE 10   |
| SP0258319   | LATEX JAUNE ALTO T.XL               | SACH. DE 10   |
| 250-5       | LATEX BLEU JERSETTE T.XS            | SACH. DE 5    |
| 250-6       | LATEX BLEU JERSETTE T.S             | SACH. DE 5    |
| 250-7       | LATEX BLEU JERSETTE T.M             | SACH. DE 5    |
| 250-8       | LATEX BLEU JERSETTE T.L             | SACH. DE 5    |
| 250-9       | LATEX BLEU JERSETTE T.XL            | SACH. DE 5    |
| 250-10      | LATEX BLEU JERSETTE T.XXL           | SACH. DE 5    |
| 253-6       | LATEX JERSETTE VIOLET T.S           | SACH. DE 5    |
| 253-7       | LATEX JERSETTE VIOLET T.M           | SACH. DE 5    |
| 253-8       | LATEX JERSETTE VIOLET T.L           | SACH. DE 5    |
| 253-9       | LATEX JERSETTE VIOLET T.XL          | SACH. DE 5    |
| 262-6       | NITRILE VERT HYPOALLERGENIQUE T.S   | LA PAIRE      |
| 262-7       | NITRILE VERT HYPOALLERGENIQUE T.M   | LA PAIRE      |
| 262-8       | NITRILE VERT HYPOALLERGENIQUE T.L   | LA PAIRE      |
| 262-9       | NITRILE VERT HYPOALLERGENIQUE T.XL  | LA PAIRE      |
| 262-10      | NITRILE VERT HYPOALLERGENIQUE T.XXL | LA PAIRE      |
| 282-7       | NITRILE BLEU SUPERFOOD T.M          | SACH. DE 10   |
| 282-8       | NITRILE BLEU SUPERFOOD T.L          | SACH. DE 10   |
| 282-9       | NITRILE BLEU SUPERFOOD T.XL         | SACH. DE 10   |
| 267-6       | NITRILE VERT T.S                    | SACH. DE 10   |
| 267-7       | NITRILE VERT T.M                    | SACH. DE 10   |
| 267-8       | NITRILE VERT T.L                    | SACH. DE 10   |
| 267-9       | NITRILE VERT T.XL                   | SACH. DE 10   |
| 267-10      | NITRILE VERT T.XXL                  | SACH. DE 10   |
| 267-11      | NITRILE VERT T.XXXX                 | SACH. DE 10   |
| 270251      | NITRILE VERT POLYVALENT T.S         | SACH. DE 12   |
| 270252      | NITRILE VERT POLYVALENT T.M         | SACH. DE 12   |
| 270253      | NITRILE VERT POLYVALENT T.L         | SACH. DE 12   |
| 270254      | NITRILE VERT POLYVALENT T.XL        | SACH. DE 12   |
| SP0480-12-7 | NITRILE VERT PLONGE T.M             | LA PAIRE      |
| SP0480328   | NITRILE VERT PLONGE T.L             | LA PAIRE      |
| SP0480329   | NITRILE VERT PLONGE T.XL            | LA PAIRE      |
| SP0480130   | NITRILE VERT PLONGE T.XXL           | LA PAIRE      |
| 294-S       | PVC PLONGE T.S                      | LA PAIRE      |
| 294-M       | PVC PLONGE T.M                      | LA PAIRE      |
| 294-L       | PVC PLONGE T.L                      | LA PAIRE      |
| 294-XL      | PVC PLONGE T.XL                     | LA PAIRE      |
| 229-TS      | NEOPRENE NOIR LAVEUR DE VITRE T.S   | LA PAIRE      |
| 229-TL      | NEOPRENE NOIR LAVEUR DE VITRE T.L   | LA PAIRE      |
| 229-TXL     | NEOPRENE NOIR LAVEUR DE VITRE T.XL  | LA PAIRE      |
| 229-TXXL    | NEOPRENE NOIR LAVEUR DE VITRE T.XXL | LA PAIRE      |
| 265-7       | NEOPRENE NOIR T.M - 30 cm           | SACH. DE 10   |
| 265-8       | NEOPRENE NOIR T.L - 30 cm           | SACH. DE 10   |
| 265-9       | NEOPRENE T. XL - 30 cm              | SACH. DE 10   |
| H0574215-7  | NEOPRENE NOIR T.M - 30 cm           | SACH. DE 10   |
| H0574215-8  | NEOPRENE NOIR T.L - 30 cm           | SACH. DE 10   |
| H0574215-9  | NEOPRENE NOIR T.XL - 30 cm          | SACH. DE 10   |
| H0574215-10 | NEOPRENE NOIR T.XXL - 30 cm         | SACH. DE 10   |
| H0574215-11 | NEOPRENE NOIR T.XXXX - 30 cm        | SACH. DE 10   |
| 256-8       | NEOPRENE NOIR T.M - 41 cm           | SACH. DE 10   |
| 256-9       | NEOPRENE NOIR T.L - 41 cm           | SACH. DE 10   |

## GANTS DURABLES PROTECTION MÉCANIQUE

| REF    | DÉNOMINATION       | U.V. en PAIRE |
|--------|--------------------|---------------|
| 270-6  | BLEU KRYTECH T.S   | LA PAIRE      |
| 270-7  | BLEU KRYTECH T.M   | LA PAIRE      |
| 270-8  | BLEU KRYTECH T.L   | LA PAIRE      |
| 270-9  | BLEU KRYTECH T.XL  | LA PAIRE      |
| 270-10 | BLEU KRYTECH T.XXL | LA PAIRE      |
| 269-6  | GRIS ULTRANE T.S   | SACH. DE 10   |
| 269-7  | GRIS ULTRANE T.M   | SACH. DE 10   |
| 269-8  | GRIS ULTRANE T.L   | SACH. DE 10   |
| 269-9  | GRIS ULTRANE T.XL  | SACH. DE 10   |
| 269-10 | GRIS ULTRANE T.XXL | SACH. DE 10   |

## GANTS DURABLES PROTECTION THERMIQUE

| REF        | DÉNOMINATION                           | U.V. en PAIRE |
|------------|----------------------------------------|---------------|
| 268-7      | BLEU ET NOIR TEMPIEC T.M               | SACH. DE 12   |
| 268-8      | BLEU ET NOIR TEMPIEC T.L               | SACH. DE 12   |
| 268-9      | BLEU ET NOIR TEMPIEC T.XL              | SACH. DE 12   |
| 268-10     | BLEU ET NOIR TEMPIEC T.XXL             | SACH. DE 12   |
| SP0476127  | PROTECTION THERMIQUE T.M               | LA PAIRE      |
| SP0476129  | PROTECTION THERMIQUE T.XL              | LA PAIRE      |
| SP0476121  | PROTECTION THERMIQUE T.XXL             | LA PAIRE      |
| PRC4162029 | MOUFLE DE CUISINE EN SILICONE T.UNIQUE | LA PAIRE      |
| H0574319   | JAUNE KEVLAR T.UNIQUE                  | LA PAIRE      |



**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER

225, allée des Cèdres  
01150 St Vulbas – France  
Tel : +33 4 74 40 20 00

COMMANDEZ EN LIGNE SUR :

WWW.MONSPACE.ORAPI.COM

RETROUVEZ-NOUS SUR :

WWW.ORAPI.COM

